

**PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2018**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS – MG**

**DENTISTA PSF**

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Conhecimentos Específicos	10
Total de questões	20

**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):**

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início..
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

-----  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS- MG – DENTISTA PSF.

Marque aqui as suas respostas:

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>										

RASCUNHO

RASCUNHO

Leia a tirinha abaixo para responder a questão de número 1 e 2.



(Disponível em: <http://aescritanasentrelinhas.com.br/2011/02/21/interpretacao-de-tirinhas-calvin/>)

1) Sobre o humor da tirinha assinale a alternativa CORRETA.

- Calvin empenhar-se na construção de um raciocínio em prol da cobrança pelo desenho que ele mesmo fez.
- Após o longo discurso de Calvin, seu pai não pagar pelo valor solicitado.
- O pai não reconhecer o valor de 500 dólares pedido por Calvin.
- Nenhuma das alternativas.

2) No último quadrinho o pai de Calvin utiliza a locução “Ainda assim”, que é um conector de:

- Consequência.
- Adversidade.
- Concessão.
- Restrição.

Leia o texto abaixo para responder à questão de número 3.

Excesso de peso é responsável por 4% dos casos de câncer no mundo

Um relatório da Sociedade Americana do Câncer apontou que o excesso de peso foi responsável por cerca de 3,9% dos casos de câncer em 2012. Os autores do relatório afirmam que o número deverá crescer nas próximas décadas, dadas as tendências.

Sistemas políticos, econômicos, práticas de mercado que promovem o consumo de alimentos muito energéticos e pouco saudáveis e pouco tempo de atividade física estão aumentando os casos de pessoas com excesso de peso, diz o relatório.

Em 2016, aproximadamente 40% dos adultos e 18% das crianças e adolescentes apresentaram excesso de peso. O número cresceu em praticamente todos os países, mas os maiores aumentos foram em países subdesenvolvidos.

Em 2015, segundo o relatório, 4 milhões de mortes foram associadas ao excesso de peso. O impacto econômico destas mortes é estimado em 2 trilhões de dólares. Em 2012, o excesso de peso foi responsável por 544,300 casos de câncer, ou seja, 3,9% do total de casos da doença. Em países de baixa renda, a proporção variou

cerca de 1%, enquanto nos países de alta renda chegou a 7% ou 8%.

(Disponível em: (<https://exame.abril.com.br/ciencia/excesso-de-peso-e-responsavel-por-4-dos-casos-de-cancer-no-mundo/>) Adaptado)

3) O texto traz uma discussão sobre um importante tema da atualidade:

- Alertar a população a respeito das consequências que o excesso de peso pode trazer decorrentes da falta de atividade física e má alimentação.
- Prever que o número de mortes por excesso de peso pode diminuir se as pessoas praticarem atividades físicas e consumirem alimentos saudáveis.
- Afirmar que o excesso de peso é o único responsável pelo número de mortes por câncer em 2012.
- Ilustrar as consequências da má alimentação e da necessidade de praticar uma atividade física nos dias atuais.

4) De acordo com as regras de colocação pronominal, assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas abaixo:

- “Olhos \_\_\_\_\_ cor ilumina o meu mundo.”
  - “O carro \_\_\_\_\_ motor tinha fundido foi rebocado.”
  - “O menino cometeu uma infração. \_\_\_\_\_ será calculada.”
  - “Diga-me \_\_\_\_\_ você vai, que irei contigo.”
  - “Essa é a menina \_\_\_\_\_ fez o teste.”
- cuja, que o, essa, aonde, cuja
  - cuja, cujo, esta, aonde, a qual
  - que a, que o, esta, onde, cujo
  - cujo a, cujo, essa, onde, a qual

5) A alternativa que reescreve o trecho: “Convém confiar a João esta responsabilidade.”, de acordo com a norma-padrão de emprego e colocação pronominal, é:

- Convém confiar-lhe esta responsabilidade.
- Convém confiá-lo esta responsabilidade.
- Convém o confiar esta responsabilidade.
- Convém confiar esta responsabilidade.

6) Observe a sentença: “E, aparecera como um clarão reluzente.” A forma verbal em destaque, pode ser substituída, sem prejuízo no seu significado, por:

- vinham aparecendo
- apareceu
- havia aparecido
- aparecia

7) Preencha corretamente as lacunas das sentenças e assinale a alternativa CORRETA quanto às regras do acento indicativo de crase:

- Reagirei \_\_\_\_\_ situação \_\_\_\_\_ qual estamos acostumados.
  - Nós iremos \_\_\_\_\_ galerias de arte contemporâneas.
  - \_\_\_\_\_ medida que eu estudo, aprendo mais.
  - Disse \_\_\_\_\_ aluna que a prova foi cancelada.
  - Você deve estar ciente de que terá de obedecer \_\_\_\_\_ normas.
- à...à, às, à, àquela, às
  - à...a, às, à, aquela, as
  - a...a, às, a, aquela, às
  - a...à, as, à, àquela, as

8) Assinale a alternativa em que há erro de regência, de acordo com a língua culta.

- a) Eu tinha trazido o livro.
- b) Se o governo mantiver o acordo, dará certo.
- c) Esqueci-me de você há muito tempo.
- d) Ele entrevistou nas nossas negociações.

**9) Na sentença “O aluno preencheu com medo o gabarito da prova.” O termo em destaque exerce, na oração, a função sintática de:**

- a) Objeto indireto.
- b) Complemento nominal.
- c) Predicativo do sujeito.
- d) Predicativo do objeto.

**10) Observe as sentenças:**

**I- “Ele estava irritado porque o carro quebrou.”**

**II- “Choveu, embora estivesse marcando sol.”**

**III- “Ele foi tão sincero que conseguiu a vaga.”**

**IV- “Fez o serviço como a mãe orientou.”**

**As conjunções em destaque expressam valor semântico de oração subordinada adverbial:**

- a) causal, concessiva, consecutiva, conformativa.
- b) explicativa, consecutiva, explicativa, conformativa.
- c) consecutiva, temporal, causal, final.
- d) causal, adversativa, explicativa, consecutiva.

## **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**11) A respeito da microbiologia que envolve a cárie dental, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) A microbiologia bucal antes da erupção dental é formada por Streptococcus salivarius, Streptococcus mutans, Staphylococcus e Lactobacillus.
- b) O aumento de Streptococcus mutans está relacionado com o desenvolvimento da cárie, e quando as lesões paralisam diminui sua quantidade.
- c) O processo de estabelecimento da doença cárie se dá por meio dos Estreptococos: S.mutans e S.sobrinus. E a progressão por meio dos Lactobacilos spp e Actinomyces spp.
- d) Quando as lesões de cárie paralisam diminui a quantidade de Streptococcus Mutans.

**12) A respeito da etiologia da Doença Periodontal (DP), assinale a alternativa CORRETA.**

- a) São exemplos de fatores iatrogênicos da DP, restaurações mal adaptadas, falta de ponto de contato e tabagismo.
- b) São exemplos de fatores modificadores da DP, diabetes, gravidez, medicamentos e acúmulo de biofilme.
- c) O único fator determinante da DP é a placa bacteriana ou biofilme bacteriano.
- d) Nenhuma das alternativas.

**13) Acerca do assunto tumores das glândulas salivares, assinale a alternativa INCORRETA:**

- a) O adenoma pleomórfico é mais comum na glândula parótida, e pode atingir grandes extensões.
- b) São tumores malignos das glândulas salivares: Adenoma pleomórfico, Carcinoma mucoepidermoide, e Carcinoma adenoide cístico.
- c) O Carcinoma mucoepidermoide quando acomete glândulas salivares maiores, o sítio mais comum é a parótida.
- d) O Carcinoma adenoide cístico é mais comum no palato, possui crescimento lento, e provoca muita dor.

**14) A respeito do tratamento de dentes anteriores fraturados, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) A técnica da colagem de fragmento é a que apresenta melhor reestabelecimento da função, e melhor estética, para isso não devem ser realizados desgastes no fragmento nem no remanescente.
- b) A técnica da Muralha de silicone, dentre as suas muitas vantagens, minimiza a quantidade de acabamento e polimento, e é a técnica mais rápida para o paciente.
- c) Por se tratar de dentes anteriores que recebem muito esforço mastigatório, sempre é indicado realizar tratamento endodôntico e retenção com pino intracanal.
- d) A técnica de restauração direta é a que apresenta melhor estética, além de ser mais segura.

**15) Em relação ao metabolismo dos anestésicos locais, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) A excreção pode ser renal, pulmonar ou biliar.
- b) Seu mecanismo de ação age na membrana celular impedindo a geração e a condução do impulso, por meio do bloqueio dos canais de cálcio.
- c) No caso de toxicidade no sistema cardiovascular, provoca aumento da contração miocárdica e hipertensão.
- d) Nenhuma das alternativas.

**16) A respeito da terapia com antimicrobianos, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) A dose e a duração da terapia podem ser extrapoladas de uma infecção para outra diferente.
- b) Um prolongado tratamento com antimicrobianos destrói bactérias resistentes.
- c) Um tratamento com antimicrobianos prolongado é necessário para evitar recidivas.
- d) Antimicrobianos de espectro estreito são preferíveis, pois há menor redução da flora normal e menor risco de resistência.

**17) Em relação à anatomia dental interna, assinale a alternativa INCORRETA:**

- a) O primeiro pré-molar superior na maioria das vezes apresenta duas raízes e dois canais, que são geralmente amplos e levemente curvados.
- b) O canino superior é o dente mais longo da arcada, e geralmente possui canal radicular único e amplo.
- c) Os incisivos no geral possuem apenas uma raiz e um canal, porém, por vezes o incisivo central inferior pode se apresentar com dois canais, que terminam em um mesmo forame.
- d) O primeiro molar superior apresenta três raízes bem diferenciadas, sendo a raiz palatina a mais volumosa.

**18) De acordo com o tema retenção intra-radicular em dentes tratados endodonticamente e extensamente destruídos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:**

**I- Os núcleos metálicos fundidos são utilizados como retenção intra-radicular, e são indicados em casos de alta exigência estética, dentes que receberão coroas cerâmicas ou coroas de cerômeros.**

**II- A distância entre o final do pino e o ápice ser deve ser de 3 a 4 mm de material obturador, para evitar infecção periapical proveniente do deslocamento do material remanescente e devido à presença de canais colaterais e acessórios.**

**III- O aumento do diâmetro do pino reduz a espessura da dentina remanescente e aumenta a resistência do dente.**

**IV- Os pinos de fibra de vidro são utilizados como retenção intra-radicular, e uma de suas vantagens é que apresentam módulo de elasticidade semelhante à dentina, minimizando o potencial de fratura.**

**V- As paredes internas do preparo devem ser ligeiramente expulsivas acompanhando a anatomia do conduto radicular, paredes muito expulsivas diminuem a retenção e pode provocar efeito de cunha levando à fratura.**

- a) Estão corretas as alternativas II, IV e V.
- b) Estão corretas as alternativas I, II e IV.
- c) Estão corretas as alternativas I, III e V.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

**19) A respeito dos materiais de moldagem utilizados na clínica odontológica, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) São materiais de moldagem elastoméricos: Silicona de adição, silicona de condensação e godiva.
- b) Os materiais de moldagem elastoméricos podem ser distendidos em até o dobro do seu comprimento, retornando depois, a metade do seu comprimento inicial.
- c) São indicações do alginato: Moldagem de estudo, moldagem de antagonistas, moldagem de transferência de implantes e moldagem de trabalho.
- d) Os materiais de moldagem rígidos não podem envolver retenções que podem estar presentes nos dentes ou no osso. Portanto, seu uso será restrito a pacientes edêntulos sem áreas de rebordo retentivas.

**20) A respeito do tema responsabilidade odontológica, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:**

**I- Podemos definir responsabilidade civil como a obrigação de reparar o dano causado a outrem pela inobservância de uma série de normas que orientam a vida em sociedade.**

**II- Já responsabilidade profissional é aquela a que o Cirurgião Dentista está obrigado a observar para não causar danos voluntária ou involuntariamente a outrem no exercício de sua profissão.**

**III- Nem sempre a obrigação do Cirurgião Dentista possa ser tipificada como sendo de resultados. Ela quase sempre é uma obrigação de meios.**

**IV- A questão do tipo de relacionamento estabelecido entre o Cirurgião Dentista e a sua clientela já está estabelecida como sendo uma relação contratual, sendo este um contrato de locação de serviços odontológicos.**

- a) Estão corretas as alternativas II e III.
- b) Estão corretas as alternativas I, II e III.
- c) Estão corretas as alternativas I e IV.
- d) Todas as alternativas estão corretas.