

PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS – MG

FONOAUDIÓLOGO

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Conhecimentos Específicos	10
Total de questões	20

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início..
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTA, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS- MG –FONOAUDIÓLOGO.

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
16	17	18	19	20										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

RASCUNHO

RASCUNHO

Leia a tirinha abaixo para responder a questão de número 1 e 2.



(Disponível em: <http://aescritanasentrelinhas.com.br/2011/02/21/interpretacao-de-tirinhas-calvin/>)

1) Sobre o humor da tirinha assinale a alternativa CORRETA.

- Calvin empenhar-se na construção de um raciocínio em prol da cobrança pelo desenho que ele mesmo fez.
- Após o longo discurso de Calvin, seu pai não pagar pelo valor solicitado.
- O pai não reconhecer o valor de 500 dólares pedido por Calvin.
- Nenhuma das alternativas.

2) No último quadrinho o pai de Calvin utiliza a locução “Ainda assim”, que é um conector de:

- Consequência.
- Adversidade.
- Concessão.
- Restrição.

Leia o texto abaixo para responder à questão de número 3.

Excesso de peso é responsável por 4% dos casos de câncer no mundo

Um relatório da Sociedade Americana do Câncer apontou que o excesso de peso foi responsável por cerca de 3,9% dos casos de câncer em 2012. Os autores do relatório afirmam que o número deverá crescer nas próximas décadas, dadas as tendências.

Sistemas políticos, econômicos, práticas de mercado que promovem o consumo de alimentos muito energéticos e pouco saudáveis e pouco tempo de atividade física estão aumentando os casos de pessoas com excesso de peso, diz o relatório.

Em 2016, aproximadamente 40% dos adultos e 18% das crianças e adolescentes apresentaram excesso de peso. O número cresceu em praticamente todos os países, mas os maiores aumentos foram em países subdesenvolvidos.

Em 2015, segundo o relatório, 4 milhões de mortes foram associadas ao excesso de peso. O impacto econômico destas mortes é estimado em 2 trilhões de dólares. Em 2012, o excesso de peso foi responsável por 544,300 casos de câncer, ou seja, 3,9% do total de casos da doença. Em países de baixa renda, a proporção variou

cerca de 1%, enquanto nos países de alta renda chegou a 7% ou 8%.

(Disponível em: (<https://exame.abril.com.br/ciencia/excesso-de-peso-e-responsavel-por-4-dos-casos-de-cancer-no-mundo/>) Adaptado)

3) O texto traz uma discussão sobre um importante tema da atualidade:

- Alertar a população a respeito das consequências que o excesso de peso pode trazer decorrentes da falta de atividade física e má alimentação.
- Prever que o número de mortes por excesso de peso pode diminuir se as pessoas praticarem atividades físicas e consumirem alimentos saudáveis.
- Afirmar que o excesso de peso é o único responsável pelo número de mortes por câncer em 2012.
- Ilustrar as consequências da má alimentação e da necessidade de praticar uma atividade física nos dias atuais.

4) De acordo com as regras de colocação pronominal, assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas abaixo:

- “Olhos _____ cor ilumina o meu mundo.”
 - “O carro _____ motor tinha fundido foi rebocado.”
 - “O menino cometeu uma infração. _____ será calculada.”
 - “Diga-me _____ você vai, que irei contigo.”
 - “Essa é a menina _____ fez o teste.”
- cuja, que o, essa, aonde, cuja
 - cuja, cujo, esta, aonde, a qual
 - que a, que o, esta, onde, cujo
 - cujo a, cujo, essa, onde, a qual

5) A alternativa que reescreve o trecho: “Convém confiar a João esta responsabilidade.”, de acordo com a norma-padrão de emprego e colocação pronominal, é:

- Convém confiar-lhe esta responsabilidade.
- Convém confiá-lo esta responsabilidade.
- Convém o confiar esta responsabilidade.
- Convém confiar esta responsabilidade.

6) Observe a sentença: “E, aparecera como um clarão reluzente.” A forma verbal em destaque, pode ser substituída, sem prejuízo no seu significado, por:

- vinham aparecendo
- apareceu
- havia aparecido
- aparecia

7) Preencha corretamente as lacunas das sentenças e assinale a alternativa CORRETA quanto às regras do acento indicativo de crase:

- Reagirei _____ situação _____ qual estamos acostumados.
 - Nós iremos _____ galerias de arte contemporâneas.
 - _____ medida que eu estudo, aprendo mais.
 - Disse _____ aluna que a prova foi cancelada.
 - Você deve estar ciente de que terá de obedecer _____ normas.
- à...à, às, à, àquela, às
 - à...a, às, à, aquela, as
 - a...a, às, a, aquela, às
 - a...à, as, à, àquela, as

8) Assinale a alternativa em que há erro de regência, de acordo com a língua culta.

- a) Eu tinha trazido o livro.
- b) Se o governo mantiver o acordo, dará certo.
- c) Esqueci-me de você há muito tempo.
- d) Ele entrevistou nas nossas negociações.

9) Na sentença “O aluno preencheu com medo o gabarito da prova.” O termo em destaque exerce, na oração, a função sintática de:

- a) Objeto indireto.
- b) Complemento nominal.
- c) Predicativo do sujeito.
- d) Predicativo do objeto.

10) Observe as sentenças:

I- “Ele estava irritado porque o carro quebrou.”

II- “Choveu, embora estivesse marcando sol.”

III- “Ele foi tão sincero que conseguiu a vaga.”

IV- “Fez o serviço como a mãe orientou.”

As conjunções em destaque expressam valor semântico de oração subordinada adverbial:

- a) causal, concessiva, consecutiva, conformativa.
- b) explicativa, consecutiva, explicativa, conformativa.
- c) consecutiva, temporal, causal, final.
- d) causal, adversativa, explicativa, consecutiva.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) O sistema auditivo no feto e na criança tem uma sequência própria de desenvolvimento. A parte estrutural da cóclea na orelha interna está formada na 15ª semana de gestação. Assinale a alternativa CORRETA sobre a idade gestacional em que a cóclea está anatomicamente funcional:

- a) 21ª semana gestacional.
- b) 20ª semana gestacional.
- c) 22ª semana gestacional.
- d) 23ª semana gestacional.

12) Paciente, gênero feminino, 30 anos comparece à clínica fonoaudiológica para avaliação auditiva com os seguintes achados auditivos: Perda auditiva mista de grau moderado bilateral. Reflexos acústicos ausentes e curva timpanométrica do tipo As bilateral. A paciente levou um laudo de uma tomografia computadorizada que apontou sinais de calcificação na orelha média. Ainda referiu zumbido constante bilateral. Assinale a alternativa CORRETA quanto a possível patologia apresentada pela paciente:

- a) Doença de Meniere.
- b) Otosclerose.
- c) Presbiacusia.
- d) Otites de repetição.

13) Paciente, gênero masculino, 7 anos apresenta paralisia cerebral compareceu à clínica fonoaudiológica para avaliação auditiva encaminhado pela escola. No momento da audiometria, o paciente apresentou respostas inconsistentes, sendo considerado apenas o SRT realizado por meio de perguntas. Desta forma, o fonoaudiólogo resolveu fazer exames complementares. Análise o resultado dos exames complementares e assinale a alternativa CORRETA quanto ao laudo sugerido pela profissional:

1 – SRT em 85 à OD e 90 à OE.

2 – Curva timpanométrica do tipo A e reflexos acústicos ausentes bilateral.

3 – Emissões otoacústicas DP e TE ausentes bilateral.

4 – PEATE com presença da onda V bilateral, com interpicos normais. Pesquisa de limiar eletrofisiológico em 80 dB NA bilateral.

a) Sugere-se perda auditiva sensorial neural de grau severo bilateral.

b) Sugere-se perda auditiva mista de grau severo bilateral.

c) Sugere-se perda auditiva mista de grau profundo bilateral.

d) Sugere-se perda auditiva sensorial neural de grau moderado bilateral.

14) Na avaliação fonoaudiológica de um respirador oral é importante observar a existência ou não de má oclusão e se esta é ou não característica da respiração bucal. Assinale a alternativa CORRETA sobre as má oclusões características de um respirador oral:

a) Classe II; maxila em forma de V; atresia do palato; terço facial inferior alongado; padrão facial predominante vertical; mordida cruzada uni ou bilateral; desvio de linha média; mordida aberta anterior.

b) Classe III; maxila em forma de U; atresia do palato; terço facial inferior alongado; padrão facial predominante vertical; mordida cruzada uni ou bilateral; desvio de linha média; mordida aberta anterior.

c) Classe II; maxila em forma de V; atresia do palato; terço facial inferior alongado; padrão facial predominante vertical; mordida cruzada uni ou bilateral; não há de linha média apesar das outras alterações; mordida aberta anterior.

d) Classe III; maxila em forma de V; atresia do palato; terço facial inferior alongado; padrão facial predominante horizontal; mordida cruzada uni ou bilateral; desvio de linha média; mordida fechada.

15) Disartria é definida como a dificuldade de utilizar os músculos da fala, ou então a fraqueza destes. Embora disartria pareça ser um problema de linguagem, é realmente um problema motor. Pode ser causada por danos no tronco cerebral ou às fibras nervosas que ligam a camada externa do cérebro (córtex cerebral) ao tronco cerebral. Assinale a alternativa CORRETA quanto aos sintomas da disartria:

a) Fala arrastada; ritmo normal de fala; incapacidade de falar mais alto do que um sussurro; discurso em velocidade normal e fácil de entender; voz rouca; voz anasalada; ritmo irregular ou anormal de fala; fala monótona; dificuldade em mover a língua ou músculos faciais.

b) Fala arrastada; ritmo lento de fala; incapacidade de falar mais alto do que um sussurro; discurso muito rápido e difícil de entender; voz rouca; voz anasalada; ritmo irregular ou anormal de fala; fala monótona; dificuldade em mover a língua ou músculos faciais.

c) Fala rápida; ritmo acelerado de fala; incapacidade de falar mais alto do que um sussurro; discurso muito rápido e difícil de entender; voz rouca; voz anasalada; ritmo irregular ou anormal de fala; fala monótona; dificuldade em mover a língua ou músculos faciais.

d) Fala arrastada; ritmo lento de fala; fala mais alto do que um sussurro; discurso muito lento e fácil de entender; voz rouca; voz anasalada; ritmo irregular ou anormal de fala; fala monótona; dificuldade em mover a língua ou músculos faciais.

16) Em um banco de leite, uma mãe comparece com o seu bebê de 15 dias com queixa de fissuras nos dois

seios. Ao avaliar, o fonoaudiólogo observa que a “pega” do neném está incorreta. Assinale a alternativa CORRETA quanto às orientações sobre a pega do bebê durante o aleitamento materno:

a) O neném pode pegar apenas o mamilo, pois isso não vai trazer dificuldades durante o aleitamento. Os lábios da criança devem estar pra fora. A boca do bebê deve ser levada em direção ao mamilo, e não o contrário. A mãe deve posicionar o polegar acima da auréola e o indicador abaixo, formando um ‘C’.

b) Boca bem aberta para que o neném possa abocanhar grande parte da aréola e o mamilo ficar no fundo da boca, na área do palato. Desta forma, a criança consegue fazer movimentos peristálticos com a língua contra a superfície da mama. Os lábios da criança não interferem. A boca do bebê deve ser levada em direção ao mamilo, e não o contrário. A mãe deve posicionar o polegar acima da auréola e o indicador abaixo, formando um ‘C’.

c) Boca bem aberta para que o neném possa abocanhar grande parte da aréola e o mamilo ficar no fundo da boca, na área do palato. Desta forma, a criança consegue fazer movimentos peristálticos com a língua contra a superfície da mama. Os lábios da criança devem estar pra fora. A boca do bebê deve ser levada em direção ao mamilo, e não o contrário. A mãe deve posicionar o polegar acima da auréola e o indicador abaixo, formando um ‘C’.

d) Boca bem aberta para que o neném possa abocanhar grande parte da aréola e o mamilo ficar no fundo da boca, na área do palato. Desta forma, a criança consegue fazer movimentos peristálticos com a língua contra a superfície da mama. Os lábios da criança devem estar pra fora. A mãe deve estar em uma posição confortável para assim levar o seio até a boca do neném, e não o contrário, pois levando o seio até ele, é possível posicionar da forma que fique mais confortável.

17) O leite materno altera a composição ao longo do tempo após o nascimento para suprir as necessidades nutricionais do crescimento do bebê. Desta forma, assinale a alternativa CORRETA quanto aos tipos de leite materno:

a) Coloostro: o primeiro leite produzido pela mãe logo após o nascimento do bebê; Leite de transição: é produzido 4 ou 5 dias após o parto e tem uma composição intermédia entre o colostro e o leite maduro; Leite maduro: caracteriza-se por ser produzido em maior quantidade (uma vez que o bebê continua a crescer e a ganhar peso de forma acentuada).

b) Leite de transição: o primeiro leite produzido pela mãe logo após o nascimento do bebê; Coloostro: é produzido 4 ou 5 dias após o parto e tem uma composição intermédia entre o de transição e o leite maduro; Leite maduro: caracteriza-se por ser produzido em maior quantidade (uma vez que o bebê continua a crescer e a ganhar peso de forma acentuada).

c) Coloostro: o primeiro leite produzido pela mãe logo após o nascimento do bebê; Leite maduro: é produzido 4 ou 5 dias após o parto e tem uma composição intermédia entre o colostro e o leite de transição; Leite de transição: caracteriza-se por ser produzido em maior quantidade (uma vez que o bebê continua a crescer e a ganhar peso de forma acentuada).

d) Leite maduro: o primeiro leite produzido pela mãe logo após o nascimento do bebê; Leite maduro: é produzido 4 ou 5 dias após o parto e tem uma composição intermédia entre o colostro e o leite transição; Leite de transição: caracteriza-se por ser produzido em maior quantidade

(uma vez que o bebê continua a crescer e a ganhar peso de forma acentuada).

18) Analise a definição abaixo e assinale a alternativa CORRETA sobre a qual dissonia ela pertence:

“Valeta ao longo da margem mediana superior das pregas vocais. A extensão e profundidade é variável. Quando muito profundo parece dividir a prega na metade. A etiologia é incerta, embora alguns autores atribuam ao mau uso e abuso vocal. Os sintomas incluem uma qualidade de voz rouca e sopro, aparentemente devido ao fechamento incompleto das pregas vocais. O tratamento é a fonoterapia nos casos em que é relativamente raso. Quando se apresenta profundo e com limites bem definidos a cirurgia é indicada.

a) Edema.

b) Nódulos.

c) Pólipos.

d) Sulco.

19) Analise as questões abaixo sobre o atendimento fonoaudiológico nos serviços de saúde mental e assinale a alternativa CORRETA:

I - Participa de ações de acolhimento, convivência, atendimento vincular, oficinas, grupos terapêuticos, atendimento familiar, visitas domiciliares e articulação da rede de saúde e intersetorial.

II - Seu objetivo é colaborar com os processos de cuidado em situações de sofrimento mental, no acompanhamento do desenvolvimento da linguagem e promoção e mediação de espaços saudáveis de comunicação, e realiza terapias específicas, quando necessárias, com crianças, adolescentes e adultos nos projetos terapêuticos singulares (PTS).

III - Os atendimentos podem ser individualizados, mas são preferencialmente em grupo para incentivar as relações e favorecer a inclusão social por meio de atividades coletivas.

a) As alternativas I e III estão corretas.

b) As alternativas I e II estão corretas.

c) Todas as alternativas estão corretas.

d) Nenhuma das alternativas.

20) As definições de disfagia encontradas na literatura são descritas de forma distintas. Porém, a noção mais frequente entre os autores é que a disfagia é uma dificuldade de deglutição. Desta forma, analise os itens abaixo e assinale a opção CORRETA:

I - A disfagia é a dificuldade de deglutir. É uma doença, não um sintoma.

II - A disfagia como uma alteração da deglutição que pode ocorrer em qualquer parte do trato digestivo, desde a boca até o estômago.

III - A disfagia altera a progressão dos alimentos pelo trato digestivo (da boca ao estômago), podendo acarretar déficits nutricionais e de hidratação ao indivíduo, bem como comprometimentos do seu estado pulmonar podendo culminar em broncopneumonia aspirativa.

IV - Pode ser de origem mecânica, neurogênica, medicamentosa, psicogênica.

a) As alternativas II, III e IV estão corretas.

b) As alternativas I e II estão incorretas.

c) Todas as alternativas estão corretas.

d) Apenas a alternativa III está correta.