

**PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2018**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS – MG**

**MÉDICO PSF**

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Conhecimentos Específicos	10
Total de questões	20

**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):**

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “X”.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início..
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

-----  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS- MG – MÉDICO PSF.

Marque aqui as suas respostas:

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

RASCUNHO

RASCUNHO

Leia a tirinha abaixo para responder a questão de número 1 e 2.



(Disponível em: <http://aescritanasentrelinhas.com.br/2011/02/21/interpretacao-de-tirinhas-calvin/>)

1) Sobre o humor da tirinha assinale a alternativa CORRETA.

- Calvin empenhar-se na construção de um raciocínio em prol da cobrança pelo desenho que ele mesmo fez.
- Após o longo discurso de Calvin, seu pai não pagar pelo valor solicitado.
- O pai não reconhecer o valor de 500 dólares pedido por Calvin.
- Nenhuma das alternativas.

2) No último quadrinho o pai de Calvin utiliza a locução “Ainda assim”, que é um conector de:

- Consequência.
- Adversidade.
- Concessão.
- Restrição.

Leia o texto abaixo para responder à questão de número 3.

Excesso de peso é responsável por 4% dos casos de câncer no mundo

Um relatório da Sociedade Americana do Câncer apontou que o excesso de peso foi responsável por cerca de 3,9% dos casos de câncer em 2012. Os autores do relatório afirmam que o número deverá crescer nas próximas décadas, dadas as tendências.

Sistemas políticos, econômicos, práticas de mercado que promovem o consumo de alimentos muito energéticos e pouco saudáveis e pouco tempo de atividade física estão aumentando os casos de pessoas com excesso de peso, diz o relatório.

Em 2016, aproximadamente 40% dos adultos e 18% das crianças e adolescentes apresentaram excesso de peso. O número cresceu em praticamente todos os países, mas os maiores aumentos foram em países subdesenvolvidos.

Em 2015, segundo o relatório, 4 milhões de mortes foram associadas ao excesso de peso. O impacto econômico destas mortes é estimado em 2 trilhões de dólares. Em 2012, o excesso de peso foi responsável por 544,300 casos de câncer, ou seja, 3,9% do total de casos da doença. Em países de baixa renda, a proporção variou

cerca de 1%, enquanto nos países de alta renda chegou a 7% ou 8%.

(Disponível em: (<https://exame.abril.com.br/ciencia/excesso-de-peso-e-responsavel-por-4-dos-casos-de-cancer-no-mundo/>) Adaptado)

3) O texto traz uma discussão sobre um importante tema da atualidade:

- Alertar a população a respeito das consequências que o excesso de peso pode trazer decorrentes da falta de atividade física e má alimentação.
- Prever que o número de mortes por excesso de peso pode diminuir se as pessoas praticarem atividades físicas e consumirem alimentos saudáveis.
- Afirmar que o excesso de peso é o único responsável pelo número de mortes por câncer em 2012.
- Ilustrar as consequências da má alimentação e da necessidade de praticar uma atividade física nos dias atuais.

4) De acordo com as regras de colocação pronominal, assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas abaixo:

- “Olhos \_\_\_\_\_ cor ilumina o meu mundo.”
  - “O carro \_\_\_\_\_ motor tinha fundido foi rebocado.”
  - “O menino cometeu uma infração. \_\_\_\_\_ será calculada.”
  - “Diga-me \_\_\_\_\_ você vai, que irei contigo.”
  - “Essa é a menina \_\_\_\_\_ fez o teste.”
- cuja, que o, essa, aonde, cuja
  - cuja, cujo, esta, aonde, a qual
  - que a, que o, esta, onde, cujo
  - cujo a, cujo, essa, onde, a qual

5) A alternativa que reescreve o trecho: “Convém confiar a João esta responsabilidade.”, de acordo com a norma-padrão de emprego e colocação pronominal, é:

- Convém confiar-lhe esta responsabilidade.
- Convém confiá-lo esta responsabilidade.
- Convém o confiar esta responsabilidade.
- Convém confiar esta responsabilidade.

6) Observe a sentença: “E, aparecera como um clarão reluzente.” A forma verbal em destaque, pode ser substituída, sem prejuízo no seu significado, por:

- vinham aparecendo
- apareceu
- havia aparecido
- aparecia

7) Preencha corretamente as lacunas das sentenças e assinale a alternativa CORRETA quanto às regras do acento indicativo de crase:

- Reagirei \_\_\_\_\_ situação \_\_\_\_\_ qual estamos acostumados.
  - Nós iremos \_\_\_\_\_ galerias de arte contemporâneas.
  - \_\_\_\_\_ medida que eu estudo, aprendo mais.
  - Disse \_\_\_\_\_ aluna que a prova foi cancelada.
  - Você deve estar ciente de que terá de obedecer \_\_\_\_\_ normas.
- à...à, às, à, àquela, às
  - à...a, às, à, aquela, as
  - a...a, às, a, aquela, às
  - a...à, as, à, àquela, as

8) Assinale a alternativa em que há erro de regência, de acordo com a língua culta.

- a) Eu tinha trazido o livro.
- b) Se o governo mantiver o acordo, dará certo.
- c) Esqueci-me de você há muito tempo.
- d) Ele entrevistou nas nossas negociações.

**9) Na sentença “O aluno preencheu com medo o gabarito da prova.” O termo em destaque exerce, na oração, a função sintática de:**

- a) Objeto indireto.
- b) Complemento nominal.
- c) Predicativo do sujeito.
- d) Predicativo do objeto.

**10) Observe as sentenças:**

**I- “Ele estava irritado porque o carro quebrou.”**

**II- “Choveu, embora estivesse marcando sol.”**

**III- “Ele foi tão sincero que conseguiu a vaga.”**

**IV- “Fez o serviço como a mãe orientou.”**

**As conjunções em destaque expressam valor semântico de oração subordinada adverbial:**

- a) causal, concessiva, consecutiva, conformativa.
- b) explicativa, consecutiva, explicativa, conformativa.
- c) consecutiva, temporal, causal, final.
- d) causal, adversativa, explicativa, consecutiva.

## **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**11) As onicomicoses são infecções fúngicas frequentes que acometem as unhas, responsáveis por 15 a 40% das doenças ungueais e estão em destaque nas patologias de regiões tropicais, principalmente devido ao clima quente e úmido. A respeito do diagnóstico das onicomicoses, marque a alternativa CORRETA.**

- a) A cultura fúngica é mais específica que o exame micológico direto, entretanto, podem-se encontrar resultados falso-negativos quando a amostra das unhas contém hifas não viáveis, é insuficiente ou coletada distalmente ao crescimento do fungo.
- b) No exame micológico direto, a presença de pseudo-hifas ou hifas pode representar a existência de fungos dermatófitos e não dermatófitos, sendo fácil a diferenciação nesse tipo de exame.
- c) A observação, no exame micológico direto, de leveduras ovaladas com pseudofilamentos não pigmentados e dispostas em acúmulo é confirmatório para *Candida sp.*
- d) Os fungos não dermatófitos encontrados na cultura são sempre considerados como contaminantes.

**12) A dermatite de contato alérgica é consequência de uma reação imune mediada por células T contra químicos de baixo peso molecular, denominados haptenos. Sobre os tipos de dermatite de contato, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) Histologicamente, as lesões iniciais da dermatite de contato alérgica são caracterizadas por infiltrados de linfócitos ao redor de vênulas dilatadas do plexo venoso superficial.
- b) A dermatite de contato por irritantes é causada por ação direta de substâncias químicas irritantes na epiderme, causando danos aos queratinócitos e eventual necrose. Os queratinócitos lesados liberam mediadores inflamatórios não específicos e fatores quimiotáticos.
- c) As fotodermatites podem ser distinguidas histologicamente da dermatite de contato irritante e da dermatite de contato alérgica.

d) No início, a dermatite de contato irritante é bastante pruriginosa, com eritema e edema local com nítida demarcação da dermatite, às vezes dolorosa, podendo apresentar bolhas e necrose.

**13) A Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) ocorre predominantemente decorrente de fenômenos ateroscleróticos sistêmicos, que provocam obstruções arteriais e está associada a alto risco de morbimortalidade cardiovascular. Sobre o diagnóstico da DAOP, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) O estudo de ecografia vascular com doppler colorido das artérias de extremidades é um método diagnóstico invasivo porém eficaz em discriminar com precisão vasos obstruídos, estenóticos e normais.
- b) Há substancial evidência da associação entre tabagismo ativo e DAOP, sendo o risco ainda maior do que o relatado para doenças coronárias.
- c) A gravidade da doença é estimada considerando os critérios de extensão da lesão, segmento arterial afetado, presença de oclusão arterial completa e lesões calcificadas.
- d) Nenhum sintoma ou sinal é independentemente suficiente para diagnosticar ou descartar DAOP por isso são recomendados exames físicos mais acurados na sua identificação ou exclusão.

**14) A insuficiência cardíaca (IC) tem sido apontada como a primeira causa cardiovascular de hospitalização no país, representando assim, uma das doenças que mais tem crescido nos últimos tempos. Sobre a IC, marque a alternativa CORRETA.**

- a) A diferenciação da IC sistólica e diastólica tem pouca implicação no tratamento.
- b) Os pacientes com IC devem receber vacinação para pneumococos e a vacinação anual para influenza, pois estas infecções podem predispor episódios de descompensação grave.
- c) Devido a gravidade da doença os pacientes não devem ser autorizados a fazer atividades físicas.
- d) Os digitálicos estão indicados para pacientes sintomáticos com IC sistólica e nos assintomáticos com fibrilação atrial e resposta ventricular elevada. Essa classe de medicamentos contribui substancialmente para aumento de sobrevida do paciente.

**15) A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores. Sobre a asma, marque a alternativa INCORRETA.**

- a) O teste de broncoprovocação positivo demonstra a hiperresponsividade brônquica e pode ser usado no processo diagnóstico, havendo suspeita clínica e espirometria normal.
- b) Sintomas recorrentes de obstrução das vias aéreas são chiado no peito (sibilos), tosse, dificuldade para respirar e aperto no peito.
- c) No tratamento da asma na gravidez, os medicamentos convencionais (broncodilatadores beta-2 adrenérgicos e corticosteroides) são considerados perigosos.
- d) A partir dos 5 anos de idade, provas de função pulmonar esforço-dependentes, essencialmente espirometria e pico de fluxo expiratório, passam a ter maior utilidade para diagnóstico e monitorização clínica da asma.

**16) A gravidade da doença durante as epidemias e pandemias de influenza é bastante variável, causando**

**desde quadros de rinofaringite leve até pneumonia viral com complicações fatais. Marque a alternativa que contém um composto utilizado para o tratamento da influenza.**

- a) lamivudina
- b) aciclovir
- c) oseltamivir
- d) abacavir

**17) A rinite alérgica é definida como uma inflamação da mucosa nasal, induzida pela exposição a alérgenos que, após sensibilização, desencadeiam uma resposta inflamatória. Sobre aspectos da rinite, assinale a alternativa CORRETA.**

- a) A rinite alérgica pode ser considerada a doença de maior prevalência entre as doenças respiratórias crônicas e afeta a qualidade de vida dos pacientes, apesar de não interferir com o controle da asma.
- b) Certos conservantes utilizados em soluções nasais, como o cloreto de benzalcônio, podem provocar irritação da mucosa, agravando a rinosinusite.
- c) Na rinite intermitente leve o quadro clínico é inequívoco e há boa resposta ao tratamento, porém os exames complementares são obrigatórios.
- d) A citologia nasal pode ser útil no diagnóstico diferencial entre rinite alérgica e outras formas clínicas de rinite crônica, como a rinite vasomotora e infecciosa, apesar de que é um método invasivo e de alto custo.

**18) A respeito da terapia nutricional de úlceras pépticas em adultos, assinale alternativa que contenha os alimentos da lista abaixo que devem ser evitados.**

- I- leite
- II- limão
- III- azeite
- IV- chocolate
- V- café
- VI- chá preto
- VII- cenoura

- a) II, IV, V e VI .
- b) I, II e III .
- c) II e IV.
- d) II, IV, V e VII.

**19) Litíase renal é uma doença que acomete mais homens que mulheres e pode estar localizada nos rins, ureter, bexiga e uretra. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) Quando o cálculo está no cálice renal normalmente é sintomático, mesmo que apresente pequeno volume.
- b) Os principais mecanismos fisiopatogênicos responsáveis pela formação de cálculos são distúrbios metabólicos, infecções urinárias, anormalidades anatômicas e causas idiopáticas. Outros fatores envolvidos na litogênese são o pH urinário, o volume urinário e a dieta.
- c) Urina alcalina está associada com a formação de cálculos de fosfato de cálcio.
- d) Cálculos de ácido úrico ocorrem principalmente devido à urina persistentemente ácida, bem como em situações de hiperprodução e excreção de ácido úrico.

**20) O Diabetes Mellitus é uma epidemia mundial e um grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. Marque a alternativa INCORRETA sobre os tipos de diabetes.**

a) O desenvolvimento do diabetes tipo 1 pode ocorrer de forma rapidamente progressiva, principalmente, em crianças e adolescentes, com pico de incidência entre 10 e 14 anos, ou de forma lentamente progressiva, geralmente em adultos.

b) No diabetes tipo 1, a destruição das células beta é geralmente causada por processo auto-imune, que pode se detectado por auto-anticorpos circulantes e, algumas vezes, está associado a outras doenças auto-imunes.

c) Na diabetes tipo 2, em nenhum indivíduo a ação da insulina é normal, e o defeito secretor é mais intenso.

d) A diabetes tipo 2, em geral, mostra evidências de resistência à ação da insulina e o defeito na secreção de insulina manifesta-se pela incapacidade de compensar essa resistência.